

**МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО-  
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРОТОКОЛ № 5**

**«27» октября 2016 г.**

**«О мерах по недопущению дальнейшего роста заболеваемости острым вирусным гепатитом «А» среди населения Пермского муниципального района»**

Заслушав и обсудив информацию об эпидемиологической ситуации по вирусному гепатиту «А» (далее – ВГА), комиссия отмечает следующее. За 9 месяцев текущего года в Пермском районе осложнилась ситуация по заболеваемости вирусным гепатитом «А» (далее – ВГА). С начала года в районе зарегистрировано 29 случаев ВГА, показатель на 100 тыс. населения составил 31,7, что выше среднемноголетнего уровня в 7 раз. Из всех случаев 22 были зарегистрированы в рамках вспышки ОВГА среди населения с. Баш-Култаево в период с июня по сентябрь текущего года. Причинами развития вспышки явилась реализация контактно-бытового и водного путей передачи. Факторами передачи могли послужить: некипяченая вода родников (с. Баш-Култаево ул. Октябрьская 15, 54), частных скважин и колодцев, различные объекты внешней среды (предметы обихода, игрушки, грязные руки и т.д.). В результате комплекса мероприятий по ликвидации множественных очагов ВГА в с. Баш-Култаево вспышка была купирована.

Начиная с 15.09.2016 г. и по настоящее время в п. Юго-Камский зарегистрирован домашний очаг ВГА по адресу: Пермский район, п. Юго-Камский, ул. Санаторная, 7. В очаге заболело пять человек из восьми проживающих. В результате возникновения в данном очаге случаев ВГА у детей, посещающих детские образовательные учреждения, произошли заносы инфекции в МАОУ «Юго-Камская средняя общеобразовательная школа», МАДОУ "Юго-Камский детский сад "Планета детства". Кроме того, вследствие неправильной диагностики ВГА (ошибочный диагноз: обострение хронического холецистита) у контактной в очаге ВГА и госпитализации ее в хирургическое отделение стационара ГБУЗ ПК «ПРБ», произошел занос ВГА в указанное лечебное учреждение.

В настоящее время проводится расследование причин и условий возникновения всех случаев ВГА в п. Юго-Камский. В рамках расследования организованы мероприятия по локализации и ликвидации возникших очагов инфекции. Центральным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора выданы 4 предписания о дополнительных

противоэпидемических мероприятиях в адрес МАОУ «Юго-Камская средняя общеобразовательная школа», МАДОУ "Юго-Камский детский сад "Планета детства", ГБУЗ ПК «Пермская районная больница», Главы Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального района.

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МАОУ «Юго-Камская средняя общеобразовательная школа».

В очагах проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по их ликвидации. Было выявлено, что для питьевых целей используется некипяченая вода из скважины и родника по ул. Фрунзе п.г.т. Юго-Камский.

Отобраны пробы питьевой воды в 14 точках, в том числе в домашних очагах, детских образовательных учреждениях (из централизованного водопровода), из родников общего пользования по 4 адресам и из колодцев общего пользования по 5-ти адресам.

В результате проведенных исследований воды 7 проб (5 из колодцев и 2 из родников общего пользования) не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям (при норме отсутствие обнаружены общие колиформные и термотолерантные бактерии), что свидетельствует о бактериальном и возможном вирусном загрязнении питьевой воды, которую использует население.

В очагах проводят вакцинацию против ВГА контактных лиц. По состоянию на 25.10.2016 г. привито против ВГА 93 человека из числа контактных, в том числе – 47 детей.

Вместе с тем, отмечаются недостатки в проведении указанных мероприятий. Так, среди контактных в домашнем очаге и в 8 «в» классе МАОУ «Юго-Камская средняя общеобразовательная школа» отмечены 4 случая отказа от экстренной вакцинации против ВГА, что говорит о крайне низкой эффективности санитарно-просветительской работы в очагах. Наличие восприимчивых к ВГА лиц в очаге создает угрозу дальнейшего его распространения.

Вышеуказанная ситуация создает реальную угрозу дальнейшего распространения ВГА среди населения п. Юго-Камский, в организованных детских коллективах МАОУ «Юго-Камская СОШ», МАДОУ «Юго-Камский детский сад «Планета детства», в стационаре ГБУЗ ПК «ПРБ».

Таким образом, требуется реализация неотложных дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению дальнейшего роста заболеваемости ВГА и скорейшей ликвидации возникших очагов ВГА в п. Юго-Камский Пермского района.

В этой связи санитарно-противоэпидемическая комиссия **РЕШИЛА:**

1. Информацию начальника Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (А.Б. Казаков), принять к сведению.



**2. И.п. главы администрации, первому заместителю главы администрации Пермского муниципального района (Ваганов В.П.) рекомендовать:**

2.1. Потребовать от руководителей предприятий всех форм собственности, реализующих населению питьевую воду и продукты питания, обеспечить качество и безопасность реализуемой продукции.

2.2. Рекомендовать руководителям предприятий (учреждений), независимо от форм собственности, занятых:

- воспитательным и образовательным процессом;
- производством пищевых продуктов;
- организацией общественного питания;
- обслуживанием водопроводных и канализационных сооружений, оборудования и сетей:

2.2.1. В срок до 01.12.2016 г. организовать иммунизацию сотрудников против вирусного гепатита «А».

2.2.2. при наличии лиц, контактировавших с больным ВГА, обеспечить контроль за соблюдением данными лицами правил личной и общественной гигиены, обеспечить медицинское наблюдение и отстранение их от работы при появлении первых признаков заболевания.

2.3. Обязать должностных лиц, отвечающих за состояние коммунального хозяйства, установить аншлаги с информацией о необходимости кипячения воды при употреблении воды из нецентрализованных источников.

2.4. Провести санитарно-просветительскую работу среди населения Пермского муниципального района по вопросам профилактики вирусного гепатита «А». Разместить информацию по профилактике ВГА на сайтах администраций сельских поселений, сайте администрации Пермского района, в общественных местах - на стендах, досках объявлений, при входах в магазины и т.д.

**3. Руководителям предприятий (учреждений), независимо от форм собственности, занятых:**

- воспитательным и образовательным процессом;
- производством пищевых продуктов;
- организацией общественного питания;
- обслуживанием водопроводных и канализационных сооружений, оборудования и сетей:

3.1. В срок до 01.12.2016 г. организовать иммунизацию сотрудников против вирусного гепатита «А».

3.2. при наличии лиц, контактировавших с больным ВГА, обеспечить контроль за соблюдением данными лицами правил личной и общественной гигиены, обеспечить медицинское наблюдение и отстранение их от работы при появлении первых признаков заболевания.

**4. Главам сельских поселений рекомендовать:**

- 4.1. Обеспечить благоустройство населённых пунктов (очистка территории, вывоз мусора).
- 4.2. Обеспечить население доброкачественной питьевой водой, в т.ч. привозной.
- 4.3. Организовать санации нецентрализованных источников и систем водоснабжения, систем нецентрализованного канализования.
- 4.4. Организовать распространение памяток для населения по дезинфекции колодцев и выгребов.

**5. Руководителям предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения и канализации района:**

- 5.1. Обеспечить качество очистки сточных вод, должный контроль за качеством воды в централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.
- 5.2. Обеспечить своевременное проведение плановых и внеплановых ремонтных работ на водопроводных сетях с последующей их промывкой и хлорированием.
- 5.3. В срок до 01.12.2016 г. организовать иммунизацию сотрудников против вирусного гепатита «А».

**6. Главным врачам ЛПО района обеспечить:**

- 6.1. Неукоснительное соблюдение медицинскими работниками учреждений требований санитарных правил СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита «А»;
- 6.2. Организацию проведения текущей и заключительной дезинфекции в очагах;
- 6.3. Проведение эффективной санитарно-просветительской работы в домашних очагах и в организованных коллективах с достижением 100% охвата вакцинацией против ВГА контактных (кроме лиц с медицинскими отводами).
- 6.4. При наличии временных медицинских отводов у контактных (после вакцинации против гриппа), обеспечить вакцинацию против ВГА немедленно по истечению месячного интервала между прививками.
- 6.5. Иметь запас вакцины против ВГА для проведения экстренной вакцинации контактных лиц.
- 6.6. Активизировать мероприятия по гигиеническому воспитанию населения по мерам профилактики ВГА.

**7. Руководителям образовательных организаций:**

- 7.1. Организовать проведение лекций и бесед для детей и родителей по профилактике ВГА.
- 7.2. Обеспечить контроль со стороны педагогического персонала за соблюдением правил личной гигиены детьми (мытьем рук перед едой, после посещения туалета).
- 7.3. Осуществлять ежедневно осмотр детей при приеме в дошкольную организацию на признаки ВГА.



7.4. Осуществлять постоянный контроль организации питьевого режима, качеством поставляемой для питьевых целей бутилированной воды. При использовании для питьевых целей кипяченой воды обеспечить регулярную ее смену и соблюдение процесса кипячения (не менее 5 минут с момента закипания).

7.5. Обеспечить контроль за соблюдением требований действующих санитарных правил и нормативов при ежедневной уборке всех помещений.

7.6. Потребовать от организаторов питания обязательной иммунизации против ВГА всех сотрудников пищеблока, в том числе вновь поступающих на работу.

7.7. Ввести режим текущей дезинфекции (ежедневные влажные уборки помещений, мытье столовой и кухонной посуды) по режиму вирусных инфекций вплоть до периода нормализации эпидемиологической ситуации по ВГА на территории Пермского муниципального района.

**8. Начальнику Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермского края (Казakov А.Б.):**


8.1. Обеспечить действенный контроль за проводимыми санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими мероприятиями на территории района, направленными на предупреждение возникновения ВГА.

8.2. Обеспечить межведомственное взаимодействие на всех этапах проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

8.3. Проводить активную работу по гигиеническому воспитанию населения по вопросам профилактики ВГА, мерам профилактики кишечных инфекционных заболеваний с привлечением средств массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель  
межведомственной  
санитарно-противоэпидемической  
комиссии, заместитель главы администрации  
Пермского муниципального района  
по социальному развитию



А.В. Цвикелевич